




# FÖRDERTECHNIK & AUTOMATISIERUNG

## 9 Palettenwechsler



Palettenwechsler sind zum Trennen und zusammenfügen von Paketen auf Paletten vorgesehen. Die Pakete werden von den Paletten getrennt, damit diese weiterbehandelt werden können. Pakete können auf Paletten aus Holz oder Kunststoff geliefert werden. In den Palettenwechslern werden Pakete automatisch oder manuell (mit dem Gabelstapler) von den Paletten getrennt. Dann wird das Material auf die Trägerplatte herabgesenkt, auf der es weiter befördert wird. Die leeren Platten werden ins Lager abtransportiert. Nach der Bearbeitung wird das Material mit dem Palettenwechsler auf die entsprechende Palette aufgestellt, auf der es gelagert oder mit dem Gabelstapler transportiert wird. Beim Einsatz von Palettenwechslern ist die Rolle der Gabelstapler nur auf das Beladen des Materials auf die Beförderungslinie und das Entladen fertiger Erzeugnisse eingeschränkt. Die Palettenwechsler werden in automatischer, halbautomatischer und manueller Ausführung angeboten.

Außer dem Palettenwechsler kann eine Anlage aus den folgenden, zusätzlichen Einrichtungen bestehen: • Beladeförderer / • Entladeförderer / • Palettenlager.

### Vorteile der Palettenwechsler:

- Transport von Paketen mit HDF/MDF-Wabenplatten,
- Volle Automatisierung der Materialbeladung und -entladung,
- Bedienung von Holz - und Kunststoffpaletten,
- Sammeln von bis zu 10 Paletten im Magazin,
- Verladung durch einen Bediener,
- Hohe Effizienz.

### TECHNISCHE DATEN

\* Die angegebenen Werte betreffen Standardanlagen.  
Projekte werden gemäß den kundenspezifischen Anforderungen realisiert.

Gesamtlänge der Anlage	L1	8000-10100 mm
Gesamtbreite der Anlage	B1	3500 mm
Betriebsbreite	B	900 mm
Betriebshöhe	B	300 mm
Anlagenhöhe	H1	3800-4200 mm
Rollengeschwindigkeit (horizontale Geschwindigkeit des Pakets)	V	12 m/min
Leistung		1,5 min/Paket



**INNOVATIVE  
ECONOMY**  
NATIONAL COHESION STRATEGY



**EUROPEAN UNION**  
EUROPEAN REGIONAL  
DEVELOPMENT FUND



WUWER Sp. z o.o.  
ul. Gen. Hallera 18a  
PL- 41-709 Ruda Śląska

Telephone: (+48) 32 244 99 70  
Telefax: (+48) 32 24 499 90  
E-Mail: kontakt@wuwer.pl

WUWER Fördertechnik und Automation  
Weltenschwanner Straße 29  
D-75385 Bad Teinach - Zavelstein

Telephone: (+49) 7053 92650  
Telefax: (+49) 7053 926520  
E-Mail: info@wuwer.de

[www.wuwer.de](http://www.wuwer.de)